

水循環式無振動ドリル

水すましG1

無振動


低騒音

無塵穿孔

だから！居ながら工事に最適！

外壁穿孔時、室内側60dB～68dB

マンションで



オフィスビルで



病院で



アスベスト塗膜剥離用セットもございます。
弊社営業までお問い合わせください。

◆G1用ドリル



ビットに合わせて2段切替
最適回転数でラクラク穿孔！

先端部品と工具の交換により穿孔径と穿孔深さが選択できます。

水すましG1-80(有効長80mm)




水すましG1-110(有効長110mm)



上向きでも水漏れしません。

コアが詰まらない構造(特許取得)



■ビット・シャンク・ブッシュ対応価格表

サイズ	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5	5.0	6.0	6.5	7.0	10.5	12.7	14.5	16.5	18.0	19.0	
ドリル回転数	High(9,000min ⁻¹)					High(9,000min ⁻¹)					Low(6,500min ⁻¹)				Low(6,500min ⁻¹)	
用途	タイル用					コンクリート用					コンクリート用				塗膜剥離用	
ビット	品番	7336	7406	7408	7395	7396	7380	7381	7382	7389	7191	7080	7081	7082	7083	1583
	定価	¥21,000	¥19,000			¥19,000					¥4,300	¥8,400				¥30,000
G1-80用 シャンク	品番	7339	7397		7392	7392					7189				7189	
	定価	¥5,600	¥5,600		¥5,600	¥5,600					¥17,000				¥17,000	
G1-110用 シャンク	品番	7074		7075	7075					7076	7077	7078	7079			
	定価	¥8,000		¥8,000	¥8,000					¥24,400						
金属ブッシュ	品番	7053	7054	7055	7054	7055	7059	7090	7091	7092	7093	7059				
	定価	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000				¥4,000			
ゴムブッシュ	品番	7056		7057	7056	7057	7058	7094	7095	7096	7097	7058				
	定価	¥720		¥720	¥720	¥720	¥720	¥720	¥720				¥720			

■座堀用ビット

サイズ	6.5	9.0	6.5
品名	座堀用		テーパ付座堀用
品番	7407	7399	7476
定価	¥9,000		

施工事例



穿孔状況



塗膜剥離状態

※水すましG1には有効長220mmのモデルもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※ビットの入り数はφ4.0~7.0が10個、φ10.5以上のサイズは1個となります。
※φ4シャンクの有効長は60mmとなります。

◆G1用循環装置

電装部を上部に集約、水の入替えが簡単！

吸引力20%UP

50%軽量化(従来比)



上部の電装部開口図

ギヤポンプ、バキュームポンプの
交換が簡単

■消耗品（循環装置）

品番	品名	定価
7364	バキュームポンプ	¥12,800
7362	フィルター（10枚入り）	¥15,800
7434-N	ギヤポンプ（配線付き）	¥9,600
7105	給水ホース（φ6）	¥3,600
7106	排水ホース（φ8）	¥6,600
7107	ホース用結束バンド（3個）	¥400

■仕様

型式	水すましG1
電源	単相100V
消費電力	870W
定格稼働時間	30分
回転数	6500min ⁻¹ /9000min ⁻¹
タンク容量	2L
揚程	1.8m
ドリル重量	2.5kg
循環装置重量	3.0kg

■水すましG1セット

品番	品名	定価
7020・7021・7022	水すましG1-80セット（φ4.0 or φ5.0～5.5 or φ6.0～7.0）	¥450,000
7024・7025	水すましG1-110セット（φ5.0～5.5 or φ6.0～φ7.0）	¥470,000
7026	水すましG1-110セットアンカー用（φ12.7 or φ14.5 or φ16.5 or φ18.0）	¥490,000
7023	水すましG1-80セット（φ19.0プレイズビット）	¥500,000

*ご注文時は、ビットのサイズをご指定ください。

■水すましG1セット内容

G1ドリルセット	G1ドリル、注水ボディ、シャンク、ビット、金属ブッシュ、ゴムブッシュ、ゴムパッド
G1循環装置セット	G1循環装置、ろ過フィルター、給水ホース、排水ホース、スプリングナット、肩ベルト
その他	専用工具一式、ケース



株式会社 呉英製作所

http://www.goei-dia.co.jp
E-MAIL:info@goei-dia.co.jp

■福岡営業所 TEL(092)472-5211 FAX(092)471-0963
〒812-0014 福岡市博多区比恵町 9-13-103

■東京営業所 TEL03-3853-5321 FAX03-3853-5481
〒123-0864 東京都足立区鹿浜 6丁目 13-6

■本社 TEL(0846)45-5121 FAX(0846)45-5120
〒739-2405 広島県東広島市安芸津町小松原 576