## REHABILI RVパウダーN リハビリエ法

### 亜硝酸リチウム含有被覆工法用ポルトランドセメント

# RVパウダーN 薄塗用 RVパウダーN 厚塗用



パウダー類	
製品名	RVパウダーN 薄塗用
内 容 外 観	薄塗り用プレミックスパウダー (専用ボルトランドセメント・細骨材)
適用	ペースト用(t=1~2mm)
容量	20kg/袋
製品名	RVパウダーN 厚塗用
内容	厚塗り用プレミックスパウダー
外 観	(専用ボルトランドセメント・細骨材)
適用	モルタル用(t=2~6mm)
容量	20kg/袋



#### 【特長】

- ■RVパウダーN薄塗用は、亜硝酸リチウムSBRエマルション混練セメントペースト用に製造された、表面被覆工法用ポルトランドセメントと細骨材のプレミックスパウダーです。
- ■RVパウダーN厚塗用は、亜硝酸リチウムSBRエマルション混練モルタル用に製造された、表面被覆工法用ポルトランドセメントと細骨材のプレミックスパウダーです。
- ■コテ・ローラーで塗布するので施工が容易です。

#### 【機能】

■高濃度の亜硝酸リチウムを含有する亜硝酸 リチウムSBRエマルションを混練すると、薄 塗りでも塩害・中性化・ASR対策に優れて います。

#### 【施工環境管理】

- ■外気温5°C以下、降雨、降雪での使用は禁止 してください。
- ■施工後12時間は、降雨にさらされないよう にして下さい。
- ■施工後、外気温が氷点下になることが想定される場合は施工を中止してください。

#### 【取扱い上の注意点】

- ①本製品は強いアルカリ性を呈し、目、鼻、皮膚等を刺激したり、粘膜に炎症を起こす事があります。
- ②目に入った場合は、きれいな水で十分に洗顔 し、直ちに専門医の診察を受けてください。
- ③皮膚に付着するとかぶれる場合があります ので、取扱いの際は保護メガネ、ゴム手袋、 皮膚に付着しにくい作業服を着用し、皮膚 に付着しないようにしてください。

製造元

田島ルーフィング株式会社

〒101-8579 東京都千代田区外神田4-14-1 203-6837-8950